

03 · 下载中心 · 2026.10

# VANGLAM 色彩体系 · Global Core 32

32 个核心色，分四个展示组，附 HEX、RGB、Lab 与 CMYK
参考值。数字色值仅供参考，以分光仪读数为准。

## 色值说明

— Lab：D65 光源，10° 视角，由数字参考值换算。

— CMYK：基于 FOGRA39 涂布纸，仅用于排版打样。

— VANGLAM Color System 40 为总口径；SOFTSKIN 与 CHROMA 各 25 色，不相加。可选范围按系列确认。

— 生产容差以签认标准样为基准，书面确认。

| | No. | 名称 | 组 | HEX | Lab (D65) | CMYK (FOGRA39) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 冰白 | 中性与自然 | #F7FCFF | 98.7 / -1.1 / -2.0 | 3 / 2 / 2 / 0 |
| | 02 | 云白 | 中性与自然 | #F3F0E8 | 94.8 / -0.4 / 4.2 | 6 / 5 / 10 / 0 |
| | 03 | 暖瓷 | 中性与自然 | #F0DFC0 | 89.4 / 1.0 / 17.3 | 9 / 13 / 29 / 0 |
| | 04 | 原木 | 中性与自然 | #C7B291 | 73.6 / 2.4 / 19.6 | 25 / 29 / 46 / 2 |
| | 05 | 砂岩 | 中性与自然 | #BEB09A | 72.4 / 1.4 / 13.1 | 30 / 29 / 41 / 3 |
| | 06 | 雾灰 | 中性与自然 | #CFD0CD | 83.3 / -0.9 / 1.4 | 23 / 16 / 20 / 0 |
| | 07 | 杏灰 | 中性与自然 | #A5A89A | 68.3 / -3.6 / 6.9 | 38 / 26 / 38 / 8 |
| | 08 | 烟岚 | 中性与自然 | #707576 | 48.9 / -1.7 / -1.2 | 56 / 43 / 44 / 24 |

| | No. | 名称 | 组 | HEX | Lab (D65) | CMYK (FOGRA39) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 09 | 铅灰 | 中性与自然 | #4D5152 | 34.1 / -1.4 / -1.1 | 69 / 56 / 55 / 43 |
| | 10 | 玄墨 | 中性与自然 | #1D1D22 | 11.0 / 1.3 / -3.4 | 85 / 77 / 44 / 96 |
| | 11 | 香槟 | 大地与暖色 | #D2B47C | 74.7 / 3.1 / 32.6 | 18 / 28 / 57 / 5 |
| | 12 | 明黄 | 大地与暖色 | #F0C323 | 80.6 / 2.3 / 76.9 | 9 / 23 / 95 / 2 |
| | 13 | 曜橙 | 大地与暖色 | #F36A1D | 61.2 / 49.2 / 63.3 | 0 / 71 / 99 / 1 |
| | 14 | 陶土 | 大地与暖色 | #A95F50 | 48.5 / 28.5 / 21.7 | 20 / 66 / 62 / 25 |
| | 15 | 驼绒 | 大地与暖色 | #AD8E6D | 61.1 / 6.9 / 22.0 | 33 / 42 / 58 / 11 |
| | 16 | 干邑 | 大地与暖色 | #8E5A34 | 43.2 / 17.5 / 30.5 | 37 / 64 / 89 / 29 |
| | 17 | 可可 | 大地与暖色 | #40352F | 23.1 / 3.8 / 5.6 | 62 / 69 / 73 / 68 |
| | 18 | 苔绿 | 大地与暖色 | #777556 | 48.7 / -4.6 / 17.4 | 53 / 42 / 69 / 25 |
| | 19 | 樱粉 | 红粉与紫色 | #DDB0B6 | 75.9 / 17.2 / 3.2 | 8 / 35 / 17 / 8 |
| | 20 | 玫瑰木 | 红粉与紫色 | #9D5D65 | 46.9 / 27.1 / 6.7 | 28 / 67 / 43 / 26 |
| | 21 | 中国红 | 红粉与紫色 | #CF2923 | 45.6 / 62.5 / 45.4 | 0 / 96 / 97 / 12 |
| | 22 | 梅洛 | 红粉与紫色 | #70283B | 27.5 / 33.6 / 4.8 | 20 / 95 / 41 / 59 |
| | 23 | 雾藤 | 红粉与紫色 | #B9A0C8 | 69.2 / 16.6 / -17.1 | 28 / 40 / 1 / 6 |
| | 24 | 帝紫 | 红粉与紫色 | #48266A | 23.0 / 30.5 / -33.8 | 84 / 98 / 0 / 31 |
| | 25 | 汝青 | 绿蓝色 | #91B79F | 71.1 / -17.7 / 8.0 | 47 / 11 / 42 / 5 |
| | 26 | 石绿 | 绿蓝色 | #2A826A | 48.9 / -32.1 / 5.4 | 81 / 18 / 61 / 23 |
| | 27 | 官绿 | 绿蓝色 | #1B4A3B | 28.0 / -20.2 / 4.2 | 91 / 36 / 76 / 59 |
| | 28 | 冰川蓝 | 绿蓝色 | #AFC9D8 | 79.5 / -5.6 / -10.4 | 37 / 13 / 12 / 0 |
| | 29 | 矿蓝 | 绿蓝色 | #72A3C0 | 64.6 / -8.8 / -20.1 | 57 / 22 / 14 / 7 |
| | 30 | 群青 | 绿蓝色 | #1934C6 | 31.2 / 46.1 / -77.0 | 97 / 86 / 0 / 0 |
| | 31 | 潮青 | 绿蓝色 | #2E5C66 | 36.4 / -12.6 / -10.6 | 82 / 40 / 41 / 42 |
| | 32 | 藏海 | 绿蓝色 | #162B49 | 17.4 / 2.8 / -21.2 | 93 / 60 / 1 / 75 |

Lab 与 CMYK 由数字色值换算（CMYK 基于 FOGRA39），仅供设计参考；实物以分光仪读数为准。

本资料为选材参考，最终规格、颜色与认证范围以实物样品及书面文件为准。版本 2026.10。 无锡市齐力纸业有限公司